



فراز در

در ضد سرقت - داخلی - ضد حریق

FARAZ DOOR
PROTECT YOUR HOME

2025



No. 33, Southern Diamond Alley, Western Royan Street, Agate Street,
Nikoo Ashkar Industrial Town, Yazd
Postal Code: 8946187033
Telephone: +98 35 38423990-5

WWW.FARAZDOOR.COM

faraz@farazdoor.com

بـسـزـد، شـهـرک صـنـعـتی نـیکـو اشـکـذر ، خـیـابـان عـقـیـق، رـویـان غـرـبی، خـیـابـان المـاس جـنـوبـی
کـد پـستی: ۸۹۴۶۱۸۷۰۳۳
تـلـفـن: ۰۳۵۳۸۴۲۳۹۹۰-۵
هـمـراہ : ۰۹۱۳۱۵۳۵۳۰۵

@farazdoor

@farazdoor



شرکت فراز در

نمایندگی کلیه محصولات آتار درب که یکی از بزرگترین تولید کنندہ های درب ضد سرقت ،داخلی با روکش طبیعی و ضد حریق در خاور میانه می باشد . کلیه خطوط این کارخانه با مشارکت کشور ترکیه راه اندازی شده است و با بکار گیری بهترین متریال وارداتی از ترکیه، درب هایی با کیفیت عالی تولید می کند. و تولیدات این شرکت به کشور های همسایه از جمله عراق ،ارمنستان،آذربایجان و ترکمنستان صادر میگردد.امید است که با حمایت مردم نیاز کشور از واردات اینگونه محصولات کاهش یابد و در آینده شاهد افزایش محصولات با تنوع های بیشتری باشیم.

درب های داخلی

امروزه بسیاری از چار چوب و درب های اتاق ها و سرویس های ساختمان از چوب ساخته می شود و درب چوبی ساختمان ها حس غنی از شخصیت را به محیط اطراف خود می دهند اصطلاحا می گویند که چوب به فضای داخلی خانه گرما می بخشد شاید این موضوع به خاطر بافت و رگه ریشه های چوب باشد. مزیت دیگر چوب این است که اکثر دیزاین های داخلی اعم از مدرن و کلاسیک و سنتی پاسخگو است .پنل های درب قادرند تاهر ویژگی دلخواه و خاص را تامین کنند و این درب ها را با نقاشی و لکه گیری می توان به رنگ دلخواه خود در آورد . چار چوب کلیه درب ها به دو صورت نیم گرد و تخت قابل تولید می باشد و همچنین چار چوب ها دارای نوار پلاستیکی نرم یا سیلیکونی ، درزگیر و صداگیر می باشند .

درب های امنیتی و ضد سرقت

با تحقیق و بررسی دقیق و مهندسی برندهای مطرح و مهم جهان در این زمینه، تولید گردیده است و محصولی ایده آل با امنیتی بالا و ظاهری زیبا و فوق العاده در اختیار مشتریان قرار گرفته است. بهره گیری از روکش طبیعی راش ، بلوط، ملچ و گردو در رنگ های مختلف و متنوع ، استفاده از درب ضد سرقت را در فضاهایی با طراحی نوین اعم از ویلا ها،آپارتمان ها و واحدهای تجاری و اداری را به راحتی امکان پذیر می سازد.از دیگر ویژگی های درب های ضد سرقت می توان به مواردی همچون نصب فوری، عایق های حرارتی ، عایق رطوبتی و مقاوم در برابر سرقت دانست .

درب های ضد حریق

اهمیت درب های ضد حریق، و حیاتی بودن آنها را در تامین امنیت و پیشگیری از ضرر و زیان در ساختمان ها به خوبی قابل درک است. درب های ضد حریق و دود بند فراز در با تاییدیه از آتش نشانی و سازمان مسکن شهر سازی توانسته است نقش بسزایی را در این رسته رابر عهده گیرد. ارسال بار و بارگیری مستقیم برای تمام شهرهای ایران مقدور می باشد و ارسال بار یا توسط باربری و یا ارسال مستقیم بار انجام می شود. در صورت نیاز به خدمات نصب ، نصاب ها به شهرستان فرستاده می شوند و همه ی عوامل برای راحتی مشتریان فراهم شده است



2025



FARAZDOOR



502



503



504



505



506



507



508




509



586

روکتنل گردو





511



512



A.111



582



583




584



592



593



585

روکش گردو





سفید طلایی 502



سفید طلایی 503



583



سفید طلایی 585



وایت واش 586



میلکی واش 586



1057



1082



590



JAM.401



JAM.403



JAM.403



JAM.404



JAM.405



JAM.406



JAM.408



JAM.409



JAM.410



515



517



518



519



552



553



562



563



589

روکش رانش





522



523



526



527



528



530



531



532



550

روکتنل راتل





1000



1001



1002



1003



1005



1006



1007



1008



1004

روکش رانش





1010



1011



1012



1013



1014



1015



1016



1017



1037



1023



1024



1026



1029



1030



1031



1048



1049



1022



1032



1034



1036



1039



1043



1050



1035



1041



1038



روکتن راتن



DF101



DF102



DF.103



DF104



DF106



DF.23



DF.115



درب فلزی DF147



درب فلزی DF132



1012



201



1000



200



506



D.20



D29



D28



D31



برجسته D46



D45



1012



D32



D28



D32



D32



D32



D32



D32



D28



D28



203



ARAS



D45



204



608

سری درب های دابل اتاقی پلی اورتان و فومیزه (ضد آب)



1011



CNC32



CNC29



205



206



207



برخی از پروژه های اجرا شده

شرح کار

درب داخلی همراه با چارچوب چوبی مجتمع سپند

درب های ضد سرقت، داخلی، درب ضد حریق پروژه امین 4

درب ضد حریق شرکت تعاونی استانداری

درب ضد حریق ساختمان غزال

درب داخلی بانک سپه

درب ضد سرقت شرکت گاز

درب داخلی همراه با چارچوب چوبی، درب ضد سرقت پروژه ونیز

درب ضد سرقت، درب داخلی پروژه حافظ

درب ضد سرقت، درب داخلی همراه با چارچوب چوب، درب دودبند چوبی پروژه هاشمیان

درب ضد سرقت، درب داخلی همراه با چارچوب چوب، درب دودبند چوبی پروژه مهرسان

درب داخلی، درب ضد سرقت پروژه آسمان

درب ضد سرقت شرکت اسکان

درب داخلی، درب ضد سرقت پروژه بهزیستی

درب ضد سرقت پروژه آب منطقه ای

درب ضد سرقت شرکت کاشی احسان میبد

درب ضد حریق شرکت تعاونی مسکن جواد الائمه

درب ضد حریق آپارتمان نیارش

درب ضد سرقت صدا و سیما

درب ضد سرقت، درب داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه مسکونی

درب ضد سرقت شرکت ثبت احوال

درب دودبند چوبی پروژه پاولیون

درب ضد سرقت، درب داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه مسکونی

درب داخلی پروژه مسکونی

درب ضد سرقت پروژه فرشته

دربهای ضد سرقت، داخلی همراه با چارچوب چوبی وضد حریق پروژه یکتا 120 واحدی

دربهای ضد سرقت و دربهای داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه جام جم 120 واحدی

دربهای ضد سرقت و دربهای داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه فرمانیه 92 واحدی

دربهای ضد سرقت و دربهای داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه رزند 76 واحدی

دربهای ضد سرقت، دربهای داخلی همراه با چارچوب چوبی و ضد حریق پروژه گرینلند 84 واحدی

دربهای داخلی معدن طلای تفتان (سیستان و بلوچستان)

دربهای داخلی کارخانه نوین الکترورد اردکان (اردکان)

دربهای ضد سرقت و دربهای داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه اداری تجاری آلما

دربهای ضد سرقت و دربهای داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه آپارتمان مسکونی امین 5 76 واحدی

درب ضد سرقت اداره نوسازی مدارس استان یزد

دربهای ضد سرقت سازمان محیط زیست استان یزد

دربهای ضد سرقت و دربهای داخلی هتل آپارتمان قمر بنی هاشم زارچ (مشهد مقدس)

دربهای ضد سرقت و دربهای داخلی پروژه های آپارتمان مسکونی حکیمی

درب های ضد سرقت و داخلی پروژه آپارتمان مسکونی اندیشه 1200 واحدی

دربهای ضد سرقت، داخلی همراه با چارچوب چوبی پروژه آپارتمان مسکونی سران 2

دربهای ضد سرقت، داخلی همراه با چارچوب چوبی وضد حریق پروژه آپارتمان مسکونی فرمانیه (ملاصدرا 10)

درب های ضد سرقت و داخلی شرکت سحر سرام، شهرک صنعتی اشکذر

درب های ضد سرقت پروژه آپارتمان مسکونی نگین شرق

دربهای ضد سرقت، داخلی پروژه پیشگامان کویر (جزیره کیش)

کارفرما

شرکت ناوورد

شرکت تعاونی عدالت دادگستری

مهندس علوی

شرکت تعاونی علوم پزشکی

بانک سپه

شرکت گاز

مهندس رضایی

مهندس ثابتیان

مهندس هاشمیان

مهندس مهرعلی

مهندس میلانی

شرکت عمران و مسکن اصفهان

سازمان بهزیستی

سازمان آب منطقه ای یزد

آقای خالقی

مهندس سفید

شرکت نیارش نوین

آقای طاهری

آقای دکتر امیری

شرکت نفوذ ناپذیران

مهندس اقتصادی

مهندس پور رضایی

دکتر موحدی

شرکت سرمایه گذاری زاینده رود

شرکت تعاونی عمران استان یزد

شرکت تعاونی مسکن صدا و سیما

شرکت تعاونی فولاد آلیاژی

شرکت تعاونی عمران و مسکن اصفهان

شرکت تعاونی عمران و مسکن اصفهان

شرکت آسفالت طوس

شرکت نوین الکترورد

مهندس حمید شهسواری

شرکت تعاونی مسکن عدالت دادگستری

شرکت نفوذ ناپذیران

شرکت نفوذ ناپذیران

هیئت قمر بنی هاشم زارچ

مهندس حکیمی

شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی

مهندس خان

مهندس خواجه رضایی

شرکت سحر سرام

مهندس غفاری

شرکت پیشگامان






ویژگی های برتر درب با چهار چوب چوبی

- نصب ساده و سریع است و می توان درب را در مدت زمان کوتاهی نصب و راه اندازی کرد.
- چهارچوب ها می توانند به راحتی با سایر عناصر چوبی در خانه ترکیب شده و یک ظاهر یکدست و هماهنگ ایجاد کنند
- چهارچوب های چوبی عایق خوبی هستند و می توانند به حفظ دمای داخلی خانه کمک کنند.
- چوب ها در گونه ها، رنگ ها، بافت ها و الگوهای مختلف موجود هستند و هر کدام زیبایی و ویژگی های منحصر به فردی دارند.
- استفاده از نوار لاستیکی در چهار چوب درب ها باعث راحت باز و بسته شدن درب ها و عایق صوتی مناسبی شوند.
- کلیه درب های داخلی بدون نیاز به فریم انتظار و با گیره های مخصوص و فوم پلی یورتان نصب می شوند. (نصب چهار چوب های چوبی نیاز به قوطی و فریم آهنی ندارند)







مشخصات فنی درب های ضد حریق با تایید آتش نشانی

چگونگی مکان گذاری در دیوار برای نصب درهای ضد سرقت

- ۱- درب های ضد حریق فلزی دارای تاییده آتش نشانی به همراه چهارچوب فلزی باشد و ضخامت چهارچوب فلزی ۱/۵ میلیمتر از ورق های هیدروکربن، که تمام این موارد توسط خانه آتش سازمان آتش نشانی مورد تایید قرار گرفته باشد.
- ۲- ورق های فلزی در داخل لنگه درب نیز از پلیت هیدروکربن با ضخامت ۱ و ۰/۷ میلیمتر ساخته شود. در داخل لنگه فلزی نیز استراکچر خاصی وجود داشته باشد به این ترتیب که در قسمت هایی از درب که یراق آلات و لولای درب ضد حریق فلزی نصب شود که شبکه فلزی داخلی تقویت می شود. البته باید بیان شود که شبکه هیدروکربن علاوه بر بحث مقاومت موضوع نگهداری و ثابت نگه داشتن مواد داخل درب ضد حریق نیز مطرح می باشد که این مواد از قبیل پشم شیشه می باشد.
- ۳- مهمترین ماده در داخل درب ضد حریق فلزی پشم سنگ استاندارد بدون مواد مضر باشد که دانسیته ۸ دارد و تا دمای هشت صد و پنجاه در برابر گرما مقاومت داشته باشد. این پشم سنگ علاوه بر داشتن استاندارد از سازمان استاندارد ایران دارای درجه A استاندارد نیز باشد.
- ۴- رنگ رویه درب و چهارچوب از پلیستر ایپوکسی که به صورت رنگ پاشی قطب های منفی و مثبت جریان الکتریکی بر روی ورق هیدروکربن صورت گیرد .
- ۵- از یراق مورد استفاده می توان به دستگیره آنتی پانیک و لولای فنردار مخصوص درب های ضد حریق استفاده شود که همگی این موارد توسط سازمان آتش نشانی مورد تایید قرار گرفته باشد. درزگیر دور لنگه درب نیز نقش بسزایی در جلوگیری از خروج گازها سمی و دود در ساختمان مشتعل دارد و علاوه بر این بدلیل جلوگیری از ورود اکسیژن به محیط باعث کند شدن پروسه اشتعال می شود.
- ۶- درب ها همراه با لولای آرام بند باشد.
- ۷- ابعاد استاندارد درب ها با چهارچوب ۲۱۵ X ۱۱۰ سانتیمتر می باشد

انواع چار چوب درهای ضد سرقت:





برای نصب چارچوب درب های داخلی به نکات زیر توجه فرمایید:

۱. ابعاد استاندارد درب ها از داخل فریم برای درب های داخلی ۹۸x۲۱۷ و برای درب های سرویس و حمام ۸۸x۲۱۷ از کف حال می باشد.
۲. بهتر است ۶ سانتیمتر لغاز برای نصب روکوب چهارچوب چوبی فضا مطابق شکل زیر تعیین گردد.
۳. بعد از اتمام گچ کاری و پایان رنگ کاری میتوان اقدام به نصب درب ها نمود.

